

食品検査結果書

第 S2100761-002 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	ごぼう 富山市立五福小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	8.2 × 10 ³ CFU/g	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	10 CFU/g	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100761-003 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地

TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

検査責任者 鈴木一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	カレールウ(甘口) 富山市立五福小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	8.0 × 10 ² CFU/g	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証していません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100761-004 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	鶏卵MS		
	富山市立五福小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未滿	標準寒天培地(スパイラルプレーディング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) サルモネラ属菌	陰性	BGS寒天培地・MLCB寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証していません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100761-005 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地

TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	切干大根 富山市立五福小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	7.6 × 10 ³ CFU/g	標準寒天培地(スパイラルプレーディング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100762-001 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	(冷)ふくらぎの西京焼・40g 富山市立西田地方小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) 腸炎ビブリオ	陰性	TCBS寒天培地法	
(5) ヒスタミン	5 mg/100g 未満	高速液体クロマトグラフ法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100762-002 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関



公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	ひじき 富山市立西田地方小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) 腸炎ビブリオ	陰性	TCBS寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100762-003 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会



〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	ベーコン 富山市立西田地方小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーディング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) サルモネラ属菌	陰性	BGS寒天培地・MLCB寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100762-004 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	豚もも肉(スライス)		
	富山市立西田地方小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	5.2×10^4 CFU/g	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) サルモネラ属菌	陰性	BGS寒天培地・MLCB寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100762-005 号
2021年6月24日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録検査機関



公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	豆腐		
	富山市立西田地方小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100763-001 号
2021年6月22日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	(冷)わかさぎフリッター 富山市立藤ノ木小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) 腸炎ビブリオ	陰性	TCBS寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証していません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100763-002 号
2021年6月22日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	グリーンアスパラ 富山市立藤ノ木小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	3.0×10^5 CFU/g	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	1.4×10^4 CFU/g	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証していません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100763-003 号
2021年6月22日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	ホワイトルウ 富山市立藤ノ木小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未滿	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100763-004 号
2021年6月22日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

検査責任者 鈴木 一人



依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	生クリーム 富山市立藤ノ木小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	30 CFU/mL 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) サルモネラ属菌	陰性	BGS寒天培地・MLCB寒天培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。

食品検査結果書

第 S2100763-005 号
2021年6月22日

富山市掛尾町500

厚生労働大臣登録食品検査機関

公益財団法人 富山市学校給食会 様

一般財団法人 石川県予防医学協会

〒920-0365 石川県金沢市神野町東115番地
TEL:076-269-2344 FAX:076-269-2391

2021年6月17日に提出された試料の検査の結果は次のとおりです。

検査責任者 鈴木 一人

依頼者住所	富山市掛尾町500		
依頼者名	公益財団法人 富山市学校給食会		
検査品名等	(冷)あわせるゼリー 富山市立藤ノ木小学校		
検査項目	検査結果	検査方法	
(1) 生菌数	300 CFU/g 未満	標準寒天培地(スパイラルプレーティング法)	
(2) 大腸菌群	陰性	酵素基質培地法	
(3) 黄色ブドウ球菌	陰性	卵黄加マンニット食塩寒天培地法	
(4) セレウス菌	陰性	NGKG培地法	

備考:

※この結果は提出された試料に限ったものであり、代表試料であることを保証しておりません。
※当協会の書面による承認がない限り、この結果の一部だけを複製することを禁止いたします。